











№ п.п.	Фото	Наименование позиций	Ед. изм.	цена, р
<b>А</b> Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории (маркировка на покрытии автостоянки "парковка для инвалидов")				
1		трафарет для нанесения разметки	шт	2997
2		краска для нанесения на асфальт, 500мл (белая, черная, желтая)	шт	1122
3		знак 6.14 "Парковка"700x700	шт	1581
4		табличка 8.17 "место для инвалидов" 300x700	шт	1251
<b>Б</b> Адаптация для инвалидов входной группы (реконструкция входной площадки и тамбура, установка навеса, контрастной маркировки ступеней, установка поручней пандуса и лестницы в соответствии с требованиями, оснащение пандуса нескользящим покрытием, звуковых маяков на входе)				
1		световой маяк для дверных проемов	пара	1938
2		Лента тактильная антивандальная 46мм. Крепление: саморезы или клей Fixvert-S	м	309
3		Комбинированная накладка на ступень. Алюминиевый угол+резиновая вставка 42x16. Крепление: саморезы или клей Fixvert-S	м	309
4		Резиновая накладка на ступень. 44x19. Крепление: самоклей	м	381
5		Комбинированная накладка на ступень. Алюминиевый угол+резиновая вставка 42x16. Крепление: саморезы или клей Fixvert-S	м	425

6		Лента латеральная для разметки подступенков и дверных проемов, ширина 50мм желтая, самоклеющаяся	М	73
7		Лента латеральная для разметки путей движения, ширина 150мм, фотолюминисцентная, самоклеющаяся.	М	1010
8		прямое ограждение наклонного пандуса, двухуровневый поручень, нерж.сталь AISI304,d38	М	9593
9		Пандус наклонный с каркасом из конструкционной окрашенной стали, ширина 1000мм	М	10200
10		Плитка для пандуса противоскользящая предназначена для обеспечения безопасного доступа маломобильных групп населения в здания и сооружения следующим способами крепления через приклеивание, резино-полиуритан, 300x300	ШТ	342
<b>В</b>	<b>Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля (пиктограммы, указатели движения, информационные стенды, мнемосхемы, электронные информационные табло)</b>			
1		Звуковой маяк с датчиком движения "VERTICAL 3/0,5/IR"	ШТ	7021
2		Приемное устройство ПС-2 для вызова помощи.	ШТ	5406
3		Кнопка вызова для входа	ШТ	3009
4		Кнопка вызова для санузла	ШТ	3009
5		мнемосхема акрил 8мм, 321x411	ШТ	6729
6		мнемосхема ПВХ 3мм, 470x610	ШТ	11778

7		крепление для мнемосхемы из оргстекла 400x490	ШТ	3981
8		комплексные тактильные таблички, брайль 300x400 (входная)	ШТ	6120
9		визуально-акустическое табло 400x1360, разрешение 32x96, акустика 10Вт, ПДУ, датчик температуры.	ШТ	73224
<b>Г Оборудование индукционной петли для предоставления услуг инвалидам по слуху.</b>				
1		портативная индукционная система VERT2	ШТ	31620
<b>Д Оборудование доступа к местам целевого назначения (оснащение помещений тактильной разметкой, поручнями)</b>				
1		Тактильная плитка (полиуритан-самоклей) предназначена для обеспечения информирования при движении, как для totally слепого человека, так и для слабовидящего человека. В зависимости от взаимного расположения несет различную тактильную информацию, Размер: 300x300x2мм	ШТ	901
2		Тактильная плитка (ПВХ-эко) . Способ крепления через приклеивание. Тип: конус, шахматное расположение. Размер: 300x300x2мм. высота рифа 5мм	ШТ	170
3		Лента тактильная (самоклеющаяся) ЛТ29.Тип: направляющая полоса.Размер: 29x3,2x1000.Материал: Термоэластомер, с клеевым основанием	М	272
4		Тактильные таблички на кабинеты, брайль 70x270	М	675
5		Одноуровневый пристенный поручень для путей передвижения внутри здания+кронштейны, нерж.сталь AISI304, d38	М	4514
<b>Е Оборудование санитарно-гигиенических помещений.</b>				
1		Поручень стационарный для раковины (нержавеющая, полированная сталь d40)	ШТ	7990

2		<p>Поручень прямой настенный дл. 2000мм (нержавеющая, полированная сталь d40)</p>	м	6630
3		<p>Поручень стационарный, левый, правый (нержавеющая, полированная сталь d40)</p>	ШТ	5610
4		<p>Поручень откидной (нержавеющая, полированная сталь d40)</p>	ШТ	8500
5		<p>Держатель для костылей универсальный, травмобезопасный. нерж.сталь AISI304</p>	ШТ	2040

**ВНИМАНИЕ! Каталог с полным ассортиментом высылается по запросу!**